

100 Moly Grease



Data de revisão da FISPQ: 28/12/2021

## Seção 1. Identificação da substância / mistura e da empresa / empreendimento

### 1.1. Identificador do produto

Identidade do produto >100 Moly Grease

Nomes Alternativos >100

Identificador de Fórmula Única

### 1.2. Utilizações relevantes identificadas da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Uso específico Consulte a Folha de Dados Técnicos.

### 1.3. Pormenores acerca do fornecedor da ficha de dados de segurança

Nome da empresaL: Southwestern Petroleum Lubricants LLC

3401 Quorum Drive Suite 360

Fort Worth, Texas 76137

Atendimento ao cliente :

### 1.4. Número de telefone de emergência

Emergência:

Polluxstraat 11  
5047 RA Tilburg  
The Netherlands

Telefoon:

+31 (13) 785 49 40

GSM:

+31 (6) 150 230 19

E-mail:

[info@stratson.nl](mailto:info@stratson.nl)

Homepage:

[www.stratson.nl](http://www.stratson.nl)

SWEPCO lubes:

[www.swepcolube.com](http://www.swepcolube.com)

## Seção 2. Identificação de perigo do produto

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação conforme Regulamentação (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Sensibilizador de pele  
categoria 1; H317

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Contém 1,3,4-thiadiazole, 2,5-bis(octyldithio)-. Pode provocar uma reacção alérgica.

### 2.2. Elementos do rótulo

Em conformidade com o Regulamento (CE) N° 1272/2008



Atenção.

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Contém 1,3,4-thiadiazole, 2,5-bis(octyldithio)-. Pode provocar uma reacção alérgica.

### **Prevenção**

P261 Evitar respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis.

P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P280 Usar luvas de protecção / protecção ocular / protecção do rosto.

### **Resposta**

P302+352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P321 Tratamento específico (ver informações neste rótulo).

P333+313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P362 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

### **Armazenamento**

Nenhuma declaração de armazenamento GHS

### **Disposição**

P501 Eliminar o conteúdo / recipiente segundo os regulamentos locais / nacionais.

### **2.3. Outros perigos**

Este produto não contém produtos químicos PBT / vPvB.

Este produto não contém produtos químicos desreguladores endócrinos.

## Seção 3. Composição / informações sobre os ingredientes

### **3.2. Misturas**

Se o produto contiver substâncias que representam um perigo de acordo com o Regulamento (CE) N° 1272/2008 [CLP / GHS], elas estão listadas abaixo.

<b>Ingrediente/Designações Químicas</b>	<b>% em peso</b>	<b>Classificação CE N° 1272/2008</b>	<b>Notas</b>
Distillates Hydrotreated Heavy Parrafin Número CAS: 0064742-54-7 Número CE 265-157-1 Número de Índice: 0064742-54-7	50 - 100	Não classificado	H; L <sup>CLP 3.1</sup> PBT/vPvB= Não
Distillate (petroleum) hydrotreated heavy naphthenic Número CAS: 0064742-52-5 Número CE 265-155-0 Número de Índice: 649-465-00-7	25 - < 50	Perigo de aspiração, categoria 1; H304	Fator M agudo: 1 Fator M crônico: 1 H; L <sup>CLP 3.1</sup> PBT/vPvB= Não
Calcium carbonate Número CAS: 0000471-34-1 Número CE 207-439-9 Número de Índice:	10 - < 25	Não classificado	Fator M agudo: 1 Fator M crônico: 1 PBT/vPvB= Não
Alkyl quaternary ammonium bentonite Número CAS: 0068953-58-2 Número CE Número de Índice:	1.0 - 10	Não classificado	Fator M agudo: 1 Fator M crônico: 1 PBT/vPvB= Não
Molybdenum (iv) sulfide Número CAS: 0001317-33-5 Número CE 215-263-9 Número de Índice:	1 - < 2.5	Não classificado	Fator M agudo: 1 Fator M crônico: 1 PBT/vPvB= Não
Grafite Número CAS: 0007782-42-5 Número CE 231-955-3 Número de Índice:	1 - < 2.5	Não classificado	PBT/vPvB= Não
Carbamodithioic acid, dibutyl-, methylene ester Número CAS: 0010254-57-6 Número CE 233-593-1 Número de Índice:	1 - < 2.5	Não classificado	PBT/vPvB= Não
1,3,4-thiadiazole, 2,5-bis(octyldithio)-	0 - < 1	Corrosão / irritação cutânea categoria 2;	PBT/vPvB= Não

Número CAS: 0013539-13-4 Número CE 236-912-2 Número de Índice:		H315 Sensibilizador de pele categoria 1; H317 Toxicidade aguda (inalação), categoria 4; H332 Lesões oculares graves / irritação ocular, categoria 2; H319	
--	--	--	--

<sup>CLP 31</sup> Referência EC No. 1272/2008 1.1.3.1. Notas relativas à identificação, classificação e rotulagem de substâncias (Tabela 3.1).

[1] Substância classificada como perigosa para a saúde ou para o ambiente,br />[2] Substância com um limite de exposição no local de trabalho

[3] Substância PBT ou vPvB

\* Os textos completos das frases estão indicados na secção 16.

## 4. Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Geral	Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, procure atendimento médico. Nunca administre nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
Inalação	Remover para local arejado, mantendo o paciente em repouso e aquecido. Se a respiração fór irregular ou ocorrer uma paragem respiratória, administrar respiração artificial. Se estiver inconsciente colocar em posição de segurança e consultar o médico. Não dar nada pela boca.
Contacto com os olhos	Lave abundantemente com água limpa por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas e procure atendimento médico.
Contacto com a pele.	Remova as roupas contaminadas. Lave a pele cuidadosamente com água e sabão ou use um limpador de pele reconhecido.
Ingestão	Em caso de ingestão, obtenha atenção médica imediata. Fique em repouso. NÃO induza o vômito.

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Visão geral	Trate sintomaticamente. A exposição aos vapores de solventes dos componentes em concentrações superiores aos limites de exposição ocupacional aplicáveis, pode ter um efeito adverso na saúde, como sendo irritação das mucosas e do aparelho respiratório e efeitos nocivos nos
-------------	--

rins, fígado e sistema nervoso central. Os sintomas incluem dores de cabeça, tonturas, fadiga, fraqueza muscular, sonolência e, em casos extremos, perda de consciência.

O contacto repetido ou prolongado com a preparação pode causar a perda da gordura natural da pele, resultando em secura, irritação e prováveis dermatites de contacto não alérgicas e absorção pela pele. O líquido que espirre para os olhos pode causar irritação e dor. Ver secção 2 para mais detalhes.

Contacto com a pele. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas para o médico Trate sintomaticamente.

## 5. Medidas de combate a incêndio

### 5.1. Meios de extinção

Meios de extinção recomendados; espuma resistente ao álcool, CO<sub>2</sub>, pó, spray de água.

Meios de extinção inadequados: Não use; jato de água.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Decomposição perigosa: Altas temperaturas e incêndios podem produzir substâncias tóxicas como monóxido de carbono e dióxido de carbono.

Evitar respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

As with all fires, wear positive pressure, self-contained breathing apparatus, (SCBA) with a full face piece and protective clothing. Persons without respiratory protection should leave area.

Wear SCBA during clean-up immediately after fire. No smoking.

Nº guia ERG Não existem dados disponíveis.

## 6. Medidas para derrames acidentais

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Vista o equipamento de protecção pessoal adequado (consulte a secção 8).

Use boas práticas de higiene pessoal. Lavar as mãos antes de comer, beber, fumar ou utilizar o banheiro. Imediatamente remova roupa suja e lavar cuidadosamente antes de sua reutilização.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não permita que derramamentos entrem em drenos ou cursos de água.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Ventilate the area and avoid breathing vapors. Take the personal protective measures listed in section 8.

Contain and absorb spillage with non-combustible materials e.g. sand, earth, and vermiculite. Place in closed containers outside buildings and dispose of according to the Waste Regulations.

### 6.4 Referência a outras seções

Consulte a seção 1 para obter informações de contato de emergência.

Consulte a seção 8 para obter informações sobre os equipamentos de proteção individual adequados.

Consulte a seção 13 para obter informações adicionais sobre o tratamento de resíduos.

## 7. Manuseamento e armazenagem

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Handle containers carefully to prevent damage and spillage.

Ver secção 2 para mais detalhes. - Prevenção

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes e ácidos.

Ver secção 2 para mais detalhes. - Armazenamento

### 7.3. Utilizações finais específicas

Sem informação disponível

## 8. Controlo de exposição e protecção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Parâmetros de Controle Específicos

Nº CAS	Ingrediente	Fonte	Valor
0000471-34-1	Calcium carbonate	OSHA	TWA 10 mg/m <sup>3</sup> (total) TWA 5 mg/m <sup>3</sup> (resp)
		ACGIH	---
		NIOSH	TWA 10 mg/m <sup>3</sup> (total) TWA 5 mg/m <sup>3</sup> (resp)
		Nacional	---
	Molybdenum (iv) sulfide	OSHA	---

0001317-33-5		ACGIH	---
		NIOSH	---
		Nacional	---
0007782-42-5	Grafite	OSHA	TWA 15 mg/m3 TWA 15 mppcf
		ACGIH	TWA: 2 mg/m3
		NIOSH	TWA 2.5 mg/m3 (resp)
		Nacional	---
0010254-57-6	Carbamodithioic acid, dibutyl-, methylene ester	OSHA	---
		ACGIH	---
		NIOSH	---
		Nacional	---
0013539-13-4	1,3,4-thiadiazole, 2,5-bis(octyldithio)-	OSHA	---
		ACGIH	---
		NIOSH	---
		Nacional	---
0064742-52-5	Distillate (petroleum) hydrotreated heavy naphthenic	OSHA	---
		ACGIH	---
		NIOSH	---
		Nacional	---
0064742-54-7	Distillates Hydrotreated Heavy Parrafin	OSHA	---
		ACGIH	---
		NIOSH	---
		Nacional	---
0068953-58-2	Alkyl quaternary ammonium bentonite	OSHA	---
		ACGIH	---
		NIOSH	---
		Nacional	---

Contains mineral oil. The exposure limits for oil mist are 5 mg/m3 OSHA PEL and 10 mg/m3 ACGIH.

8.2. Controlo da exposição

Respiratório	Caso os aplicadores estejam expostos a concentrações acima do limite de exposição devem usar máscaras apropriadas e aprovadas. Para sua máxima proteção, ao pulverizar o produto recomenda-se a utilização de um filtro do tipo de combinação de múltiplas camadas, tal como ABEK1. Em espaços confinados devem usar equipamento respiratório com ar fornecido pelo exterior.
Olhos	Óculos de proteção de segurança
Pele	Evite o contato com a pele. Luvas de proteção recomendadas
Controles de engenharia	Providenciar ventilação adequada. Quando fôr razoável a aplicação de ventilação, esta deve ser feita por exaustão local garantindo uma boa extracção geral. Se estas medidas não forem suficientes para manter a concentração de partículas e vapor de solventes abaixo dos limites de exposição ocupacional, deve ser usada protecção respiratória adequada.
Outras práticas de trabalho	Use boas práticas de higiene pessoal. Lavar as mãos antes de comer, beber, fumar ou utilizar o banheiro. Imediatamente remova roupa suja e lavar cuidadosamente antes de sua reutilização.
Ver secção 2 para mais detalhes. - Prevenção	

## 9. Propriedades físicas e químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspecto	Cor: Thick Black Estado físico: Lubricating Grease
Odor	Petroleum hydrocarbon
Limiar olfactivo	Sem informação disponível
pH	7
Ponto de fusão / ponto de congelação (°C)	Non-melt
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição (°C)	Sem informação disponível
Ponto de fulgor	°F °C, Test method: (Open cup)
Velocidade de evaporação (Éter = 1)	nil
Inflamabilidade (sólido, gás)	Sem informação disponível
Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade	<b>Limite mínimo de explosão: 0.9</b> <b>Limite Superior de Explosividade: 7.0</b>
Pressão de vapor (Pa)	Sem informação disponível
Densidade do vapor	>5

Peso Específico (g/cm <sup>3</sup> )	0.9
Solubilidade em água	Not miscible in water.
Coefficiente de partição n-octanol/água (Log Kow)	Sem informação disponível
Temperatura de auto-ignição (°C)	Sem informação disponível
Temperatura de decomposição (°C)	Sem informação disponível
Viscosidade (cSt)	Sem informação disponível
Conteúdo VOC	none

## 9.2. Outras informações

DMSO extract by IP346: Less than 3.0 wt % (mineral oil component only)

# 10. Estabilidade e reactividade

## 10.1. Reactividade

Polimerização perigosa Não irá ocorrer.

## 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

## 10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Sem informação disponível

## 10.4. Condições a evitar

Excessive heat and open flame.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes oxidantes fortes e ácidos.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Altas temperaturas e incêndios podem produzir substâncias tóxicas como monóxido de carbono e dióxido de carbono.

# 11. Informação toxicológica

## 11.1 Informações sobre as classes de perigo definidas no Regulamento (CE) No 1272/2008

### Toxicidade aguda

A exposição aos vapores de solventes dos componentes em concentrações superiores aos limites de exposição ocupacional aplicáveis, pode ter um efeito adverso na saúde, como sendo irritação das mucosas e do aparelho respiratório e efeitos nocivos nos rins, fígado e sistema nervoso

central. Os sintomas incluem dores de cabeça, tonturas, fadiga, fraqueza muscular, sonolência e, em casos extremos, perda de consciência.

O contacto repetido ou prolongado com a preparação pode causar a perda da gordura natural da pele, resultando em secura, irritação e prováveis dermatites de contacto não alérgicas e absorção pela pele. O líquido que espirre para os olhos pode causar irritação e dor.

Nota: Quando não há dados DL50 específico rota está disponível para uma toxina aguda, a estimativa do ponto de toxicidade aguda convertido foi utilizado no cálculo do produto de ATE (Toxicidade Aguda Estimada).

<b>Componente</b>	<b>DL50 Oral, mg / kg</b>	<b>LD50 Dérmica, mg / kg</b>	<b>DL50 Inalação de Vapor, mg / L / 4hr</b>	<b>DL50 Inalação de poeiras/névoas, mg / L / 4hr</b>	<b>Inalação LC50 gás, ppm</b>
Calcium carbonate - (471-34-1)	>2,000.00, Ratazana - Categoria: 5	>2,000.00, Ratazana - Categoria: 5	Não existem dados disponíveis.	Não existem dados disponíveis.	Não existem dados disponíveis.
Molybdenum (iv) sulfide - (1317-33-5)	Não existem dados disponíveis.	Não existem dados disponíveis.	Não existem dados disponíveis.	2.82, Ratazana - Categoria: 4	Não existem dados disponíveis.
Grafite - (7782-42-5)	> 2,000.00, Ratazana - Categoria: 4	Não existem dados disponíveis. NA	Não existem dados disponíveis.	> 2,000.00, Ratazana - Categoria: NA	Não existem dados disponíveis.
Carbamodithioic acid, dibutyl-, methylene ester - (10254-57-6)	Não existem dados disponíveis.	Não existem dados disponíveis.	Não existem dados disponíveis.	Não existem dados disponíveis.	Não existem dados disponíveis.
1,3,4-thiadiazole, 2,5-bis(octyldithio)- - (13539-13-4)	Não existem dados disponíveis.	Não existem dados disponíveis.	Não existem dados disponíveis.	Não existem dados disponíveis.	Não existem dados disponíveis.
Distillate (petroleum) hydrotreated heavy naphthenic - (64742-52-5)	> 5,000.00, Ratazana - Categoria: NA	Não existem dados disponíveis.	Não existem dados disponíveis.	5.70, Ratazana - Categoria: NA	Não existem dados disponíveis.

Distillates Hydrotreated Heavy Parrafin - (64742-54-7)	> 5,000.00, Ratazana - Categoria: NA	> 5,000.00, Coelho - Categoria: NA	Não existem dados disponíveis.	Não existem dados disponíveis.	Não existem dados disponíveis.
Alkyl quaternary ammonium bentonite - (68953-58-2)	5,000.00, Ratazana - Categoria: 5	Não existem dados disponíveis.	Não existem dados disponíveis.	12.60, Ratazana - Categoria: NA	Não existem dados disponíveis.

#### Dados carcinogênicos

Nº CAS	Ingrediente	Fonte	Valor
0000471-34-1	Calcium carbonate	OSHA	Carcinogênio Regulado: Não
		NTP	Conhecido: Não; Suspeito: Não
		IARC	Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não;
		ACGIH	---
0001317-33-5	Molybdenum (iv) sulfide	OSHA	Carcinogênio Regulado: Não
		NTP	Conhecido: Não; Suspeito: Não
		IARC	Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não;
		ACGIH	---
0007782-42-5	Grafite	OSHA	Carcinogênio Regulado: Não
		NTP	Conhecido: Não; Suspeito: Não
		IARC	Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não;
		ACGIH	---
0010254-57-6	Carbamodithioic acid, dibutyl-, methylene ester	OSHA	Carcinogênio Regulado: Não
		NTP	Conhecido: Não; Suspeito: Não
		IARC	Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não;
		ACGIH	---
0013539-13-4	1,3,4-thiadiazole, 2,5-bis(octyldithio)-	OSHA	Carcinogênio Regulado: Não
		NTP	Conhecido: Não; Suspeito: Não
		IARC	Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não;

		ACGIH	---
0064742-52-5	Distillate (petroleum) hydrotreated heavy naphthenic	OSHA	Carcinogênio Regulado: Não
		NTP	Conhecido: Não; Suspeito: Não
		IARC	Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não;
		ACGIH	---
0064742-54-7	Distillates Hydrotreated Heavy Parrafin	OSHA	Carcinogênio Regulado: Não
		NTP	Conhecido: Não; Suspeito: Não
		IARC	Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não;
		ACGIH	---
0068953-58-2	Alkyl quaternary ammonium bentonite	OSHA	Carcinogênio Regulado: Não
		NTP	Conhecido: Não; Suspeito: Não
		IARC	Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não;
		ACGIH	---

Classificação	Categoria	Descrição do Perigo
TOXICIDADE AGUDA - VIA ORAL	---	Não se aplica
TOXICIDADE AGUDA - VIA CUTÂNEA	---	Não se aplica
TOXICIDADE AGUDA - VIA INALATÓRIA	---	Não se aplica
Corrosão/irritação cutânea	---	Não se aplica
Lesões oculares graves/irritação ocular	---	Não se aplica
SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA	---	Não se aplica
SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA	1	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
Mutagenicidade em células germinativas	---	Não se aplica
Carcinogenicidade	---	Não se aplica
Toxicidade reprodutiva	---	Não se aplica

STOT - exposição única	---	Não se aplica
STOT - exposição repetida	---	Não se aplica
Perigo de aspiração	---	Não se aplica

### 11.2.1 Propriedades de desregulação endócrina

Este produto não contém produtos químicos desreguladores endócrinos.

## 12. Informação ecológica

### 12.1. Toxicidade

Efeitos, comportamento esperado e impactos ambientais do produto: informações disponíveis na seção 3 e 8.

#### Ecotoxicidade Aquática

<b>Ingrediente</b>	<b>96 hr LC50 fish, mg / l</b>	<b>48 hr EC50 crustacea, mg / l</b>	<b>ErC50 algae, mg / l</b>	<b>3hr IC50 Bactérias mg / l</b>
Calcium carbonate - (471-34-1)	>100.00, Oncorhynchus mykiss	>100.00, Daphnia magna	Não disponível	1,001.00
Molybdenum (iv) sulfide - (1317-33-5)	Não disponível	Não disponível	Não disponível	---
Grafite - (7782-42-5)	100.00, Danio rerio	> 100.00, Daphnia magna	> 100.00 (72 hr), Pseudokirchnerella subcapitata	> 1,012.50
Carbamodithioic acid, dibutyl-, methylene ester - (10254-57-6)	Não disponível	Não disponível	Não disponível	---
1,3,4-thiadiazole, 2,5-bis(octyldithio)- - (13539-13-4)	Não disponível	Não disponível	Não disponível	---

Distillate (petroleum) hydrotreated heavy naphthenic - (64742-52-5)	5,000.00, Oncorhynchus mykiss	1,000.00, Daphnia magna	1,000.00 (96 hr), Scenedesmus subspicatus	---
Distillates Hydrotreated Heavy Paraffin - (64742-54-7)	>100.00, Pimephales promelas	>10,000.00, Daphnia magna	100.00 (72 hr), Pseudokirchneriella subcapitata	---
Alkyl quaternary ammonium bentonite - (68953-58-2)	Não disponível	Não disponível	Não disponível	---

#### 12.2. Persistência e degradabilidade

Não há dados disponíveis sobre a própria preparação.

#### 12.3. Potencial de bioacumulação

Sem informação disponível

#### 12.4. Mobilidade no solo

Sem informação disponível

#### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Este produto não contém produtos químicos PBT / vPvB.

#### 12.6 Propriedades de desregulação endócrina

Este produto não contém produtos químicos desreguladores endócrinos.

#### 12.7. Outros efeitos adversos

Sem informação disponível

### 13. Considerações sobre tratamento dos desperdícios

#### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Observe todas as regulamentações federais, estaduais e locais ao descartar esta substância..

### 14. Informação sobre transporte

	Transporte Doméstico Terrestre (DOT)	IMO / IMDG (Transporte marítimo)	ICAO / IATA
14.1. Número ONU	Não regulamentado	Não regulamentado	Não regulamentado
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	Não regulamentado	Não regulamentado	Não regulamentado
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	<b>Classe de risco do DOT:</b> Não aplicável <b>Subclasse:</b> Não aplicável	<b>IMDG:</b> Não aplicável <b>Subclasse:</b> Não aplicável	<b>Classe:</b> Não aplicável <b>Subclasse:</b> Não aplicável
14.4. Grupo de embalagem	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
14.5. Perigos para o ambiente			
IMDG	Poluente marinho: Não;		
14.6. Precauções especiais para o utilizador	Sem informação disponível		
14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL 73/78 e o Código IBC	Não se aplica.		

## 15. Informação sobre regulamentos

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Legislação da UE

REGULAMENTO (UE) 2020/878 que altera os Regulamentos UE 2015/830 e (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativos ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos (REACH).

Legislação Nacional

Nenhum observado.

15.2. Avaliação da segurança química

Nenhuma avaliação de segurança química foi realizada.

## 16. Outras informações

Data de revisão da FISPQ 28/12/2021

As informações e recomendações contidas neste documento baseiam-se em dados considerados corretos. No entanto, nenhuma garantia ou garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, é feita com relação às informações aqui contidas. Não aceitamos qualquer responsabilidade e nos isentamos de qualquer responsabilidade por quaisquer efeitos prejudiciais que possam ser causados pela exposição aos nossos produtos. Os clientes / usuários deste produto devem cumprir todas as leis, regulamentos e pedidos de saúde e segurança aplicáveis.

O texto completo das frases que aparecem na seção 3 é:

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315 Provoca irritação cutânea.

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H332 Nocivo por inalação.

Fim da FISPQ